



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« СТАТУС »

424016, Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар- Ола, ул.Складская, д.8-Б  
e-mail: [status.dvery@mail.ru](mailto:status.dvery@mail.ru) тел. (8362) 75-25-47

## Прайс на двери входные стальные

### Дверь строительная

сталь 1,2 мм,  
дверная коробка НП-10 открытого типа (один контур уплотнения) внутренняя  
навесы подшипник закрытого типа  
замок с ручкой на планке Просам ЗВ 4-31/55  
панель ЛДСП 3мм  
цилиндровый механизм Аверс к/в  
покраска шагрень  
утепление мин.вата  
Глазок  
Упаковка

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 5300 РУБ. с НДС**



### Дверь «Статус-1»

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 60 мм  
Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Внутренняя отделка панель МДФ 6мм  
Внутренняя панель – гладкая (вишня, миланский/итальянский орех,  
венге темный/светлый, дуб арден)  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата  
Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 1011  
Дополнительный замок: Гардиан 1201  
Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой  
Накладки Гардиан  
Глазок панорамный, угол обзора 180°  
Ручка 0826  
2 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7000 руб. с НДС**

На замках Г 3011, 3201 **7200 руб. с НДС**



### Дверь «Статус – 2»(эконом)

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 50 мм  
Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Внутренняя отделка панель МДФ 6мм  
Внутренняя панель – гладкая (вишня, миланский/итальянский орех, венге темный/светлый, дуб арден)  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата  
Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 1512 (двухкомпонентный)  
Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой  
Накладки Гардиан  
Глазок Апекс 30-55  
Ручка 0826  
2 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6500 руб. с НДС**



**Дверь «Статус – 3» (металл-металл)**

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 60 мм, металл 1,5мм  
Наружная и внутренняя отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата  
Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 3011  
Дополнительный замок: Гардиан 3201  
Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой  
Глазок панорамный, угол обзора 180°  
Ручка 0826  
2 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7700 руб. с НДС**



**Дверь «Статус – 4»**

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 60 мм  
Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Внутренняя отделка фрезерованная панель толщиной 6мм  
Цвет внутренней панели – по каталогу  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата



Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 3011  
Дополнительный замок: Гардиан 3201  
Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой  
Накладки Гардиан  
Глазок панорамный, угол обзора 180°  
Ручка 0826  
2 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7650 руб. с НДС**

#### Дверь «Статус -5» (зеркало)

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 60 мм  
Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Внутренняя отделка фрезерованная панель толщиной 12мм с зеркальной вставкой  
Цвет внутренней панели – по каталогу  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата  
Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 3011  
Дополнительный замок: Гардиан 3201  
Цилиндр Апекс RT-80 мм ключ-вертушок с перфокартой  
Накладка Гардиан на сувальдный замок  
Броненакладка на цилиндрический механизм  
Глазок панорамный, угол обзора 180°  
Ручка 0826  
2 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8600 руб. с НДС**

#### Дверь «Статус -5» (молдинг)

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 60 мм  
Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Внутренняя отделка фрезерованная панель толщиной 12мм  
с молдингом (золото, серебро)  
Цвет внутренней панели – по каталогу  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата  
Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 3011  
Дополнительный замок: Гардиан 3201  
Цилиндр Апекс RT-80 мм ключ-вертушок с перфокартой  
Накладка Гардиан на сувальдный замок



Броненакладка на цилиндрический механизм  
Глазок панорамный, угол обзора 180<sup>0</sup>  
Ручка 0826  
2 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости  
**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8400 руб. с НДС**

**Дверь «Статус-6» (трехконтурная)**

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 75 мм  
Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Внутренняя отделка фрезерованная панель толщиной 16мм  
Цвет внутренней панели – по каталогу  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата  
Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 3011 длинный ключ  
Дополнительный замок: Гардиан 3201  
Цилиндр Апекс RT-90 мм ключ-вертушок с перфокартой  
Накладки Гардиан  
Глазок панорамный, угол обзора 180<sup>0</sup>  
Ручка 0826  
3 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости  
**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 9300 руб. с НДС**



**Дверь «Статус-6» (трехконтурная металл-металл)**

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8900 руб. с НДС**

**Дверь «Статус-6» (трехконтурная эконом)**

Косяк цельногнутый с наличником  
Толщина полотна – 75 мм  
Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие  
Цвет покрытия – антик  
Внутренняя отделка фрезерованная панель толщиной 6мм  
Цвет внутренней панели – по каталогу  
Петли на подшипнике «Капля»  
Утеплитель – минеральная вата  
Противосъемные штыри - 3шт.  
Основной замок: Гардиан 3011 длинный ключ  
Дополнительный замок: Гардиан 3201  
Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой  
Накладки Гардиан  
Глазок панорамный, угол обзора 180<sup>0</sup>  
Ручка 0826  
3 контура уплотнения  
Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости



**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8640 руб. с НДС**

**Дверь Статус-7«Клееная с наличником МДФ»**

Косяк цельногнутый утепленный с наличником, с приклеенной МДФ толщиной 10 мм

Толщина полотна – 60 мм

Вид покраски – порошковое полимерное покрытие

Цвет покрытия – антик

Наружная отделка – фрезерованная панель толщиной 10мм с МДФ наличником, приклеивается на металлическое полотно и крепится саморезами по периметру

Внутренняя отделка панель МДФ 6мм

Цвет внутренней панели – по каталогу

Петли на подшипнике «Капля»

Утеплитель – минеральная вата

Противосъемные штыри - 3шт.

Основной замок: Гардиан 3011

Дополнительный замок: Гардиан 3201

Цилиндр Апекс RT-80мм ключ-вертушок с перфокартой

Накладки Гардиан

Глазок панорамный, угол обзора 180°

Ручка 0826

2 контура уплотнения

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11000 руб. с НДС**



**Дверь Статус - двустворчатая**

Размеры – 2050x1400 мм, рабочая створка по желанию

Косяк цельногнутый с наличником

Толщина полотна – 70 мм

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие

Цвет покрытия – антик

Внутренняя отделка панель МДФ 6мм на обе створки

Цвет внутренней панели – меламин

(вишня, миланский/итальянский орех, венге темный/светлый, дуб арден, дуб ардеш)

Петли на подшипнике «Капля»

Утеплитель – минеральная вата «Кнауф»

Противосъемные штыри - 3шт.

Основной замок: Гардиан 3011

Дополнительный замок: Гардиан Г3201

Цилиндр Апекс RT-80мм ключ-вертушок с перфокартой

Накладки Гардиан

Глазок Апекс 50-90, угол обзора 180°

Ручка Апекс 0826

Торцевые задвижки 2шт.

2 контура уплотнения

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 13500 руб. с НДС**



### Дверь «Статус-спецпредложение»

Косяк цельногнутый с наличником

Толщина полотна – 60 мм

Используется металл 1,2мм и на коробке и на полотне

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие

Цвет покрытия – антик

Внутренняя отделка панель МДФ 6мм

Внутренняя панель – гладкая (вишня, миланский/итальянский орех, венге темный/светлый, дуб арден)

Петли на подшипнике «Капля»

Утеплитель – минеральная вата

Противосъемные штыри - 3шт.

Основной замок: Гардиан 1011

Дополнительный замок: Гардиан 1201

Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой

Накладки Гардиан

Глазок панорамный, угол обзора 180°

Ручка 0826

2 контура уплотнения

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости

Актуально только для 2х типоразмеров 2050\*860, 2050\*960 при опте от 10 шт.



**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6400 руб. с НДС**

На замках Арекс Т-42-CR и Avers96/s6-CR

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6200 руб.**

Толщина полотна 70мм	+200 руб.
Петли Барк	+1500 руб.
Третья петля	+100 руб.
Дверь внутреннего открывания	+1500 руб.
Утепление косяка	+100 руб.
Металл 2мм	+400 руб.
Торцевой вертушок	+200 руб.
Покраска (крокодил, шелк)	+750 руб.
Уголок обрамления	+300 руб.
Упаковка полностью гофра	+60 руб.
Панель 10мм	+250 руб.
Толщина дверного полотна 80мм	+1000 руб.
Дверная коробка 130мм	+1000 руб.

## **ДМП1**

(дверь металлическая противопожарная  
однопольная глухая) EI-60  
дверная коробка угловая (торцевая, охватывающая)  
полотно -60мм  
наружный лист сталь 1,5 мм  
внутренний лист сталь 1,2 мм  
заполнение полотна - базальтовая огнестойкая плита  
гипсокартон огнестойкий  
термоактивный уплотнитель  
уплотнитель от холодного дыма  
врезной цилиндрический замок с защелкой  
евроцилиндр с комплектом ключей  
ручка на планке  
покрытие порошковое полимерное шагрень



**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7200 руб. с НДС**

## **ДМП2**

(дверь металлическая противопожарная  
двупольная глухая) EI-60  
дверная коробка угловая (торцевая, охватывающая)  
полотно -60мм  
наружный лист сталь 1,5 мм  
внутренний лист сталь 1,2 мм  
заполнение полотна - базальтовая огнестойкая плита  
гипсокартон огнестойкий  
термоактивный уплотнитель  
уплотнитель от холодного дыма  
врезной цилиндрический замок с защелкой  
евроцилиндр с комплектом ключей  
ручка на планке  
покрытие порошковое полимерное шагрень



**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11400 руб. с НДС**

Наименование	Размеры	Цена
ДМП1 (дверь металлическая противопожарная однопольная глухая) EI-60	До 2100*1000	7200 руб.
ДМП1 (дверь металлическая противопожарная однопольная глухая) EI-60	Св. 2100*1000	4100 руб./м2
ДМП2 (дверь металлическая противопожарная двупольная) EI-60	До 2100*1300	11400 руб.
ДМП2 (дверь металлическая противопожарная двупольная) EI-60	Св. 2100*1300	4100 руб./м2

двупольная) EI-60		
ЛМП1 (люк металлический противопожарный однопольный глухой) EI-60	До 1380*1150	6500 руб.
Доводчик дверной		1000 руб.
Остекление нестандартное до 25 %		18500 руб./м2
Остекление стандартное		3500 руб.